


PROFESYONEL SPOR ZEMİNLERİ

ÇOCUK OYUN ALANLARI

YERİNDE DÖKME ÜRÜNLER



Zeminlere hayat veren
dokunuş.

**ÜRÜN
KATALOĞU**

polymex.com.tr

KALİTE BELGELERİMİZ



9001:2015



14001:2015



45001



10002



PROFESYONEL SPOR ZEMİNLERİ

**BLOK SBR KAÜÇUK
ZEMİN KAPLAMA**


**KARO SBR KAÜÇUK
ZEMİN KAPLAMA**

**SBR+EPDM RULO
KAÜÇUK ZEMİN
KAPLAMA**



SBR KAÜÇUK ZEMİN KAPLAMA (KARO)

ÜRÜN BİLGİLERİ



2 MM RULO KAÜÇUK KAPLI

YOĞUNLUK
0.85-0.87
0.93-0.95

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK100 BLK / PZL

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
1000 mm	1000 mm	15/20/25/30/40/50 mm


2 MM RULO KAÜÇUK KAPLI

HK100RLL

1000 mm	1000 mm	20/25/30/40/50 mm
---------	---------	-------------------

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK150PZL

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	1000 mm	25/30/40/45/50 mm

PUZZLE ÖLÇÜLERİ


HK150BLK

500 mm	1000 mm	25/30/35/40/45/50 mm
--------	---------	----------------------

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.

SBR + EPDM RULO ZEMİN KAPLAMA ÜRÜN BİLGİLERİ



GYM ROLL

YOĞUNLUK
0.80
0.95
1.10

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK RBR

Genişlik

1220 mm

Uzunluk

Opsiyonel

Kalınlık

3-10 mm arası

GYM ROLL

HK GRL

600 mm

600 mm

3-10 mm arası


KULLANIM ALANLARI

- Akrilik spor zemin alt katmanları ve poliüretan spor zemin alt katmanları.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.

POLYME^RX
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

Oyun Alanları

polymex.com.tr





ÜRÜN ÖLÇÜLERİ			HK40STD
Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	
400 mm	400 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm	
TOPUKLU KALIP			HK40PPC
400 mm	400 mm	25/30/35/40/45/50 mm	
SOLUCAN KALIP			HK40DLG
400 mm	400 mm	25/30/35/40/45/50 mm	

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



TOPUKLU KALIP

EKSTRA TOPUKLU KALIP

YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK50STD

Genişlik

500 mm

Uzunluk

500 mm

Kalınlık

16/20/25/30/40/50 mm

TOPUKLU KALIP

HK50PPC

500 mm

500 mm

25/30/35/40/45/50 mm

EKSTRA TOPUKLU KALIP

HK50EDP

500 mm


500 mm

40/45/50 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.

SBR KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA (KÖŞE) ÜRÜN BİLGİLERİ



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK50RMP

Genişlik

Uzunluk

Kalınlık

500 mm

500 mm

40 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ



HK25KLT

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
200 mm	250 mm	20/25/30/40 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.

SBR KAÜÇUK ZEMİN KAPLAMA (BORDÜR) ÜRÜN BİLGİLERİ



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK17BRD

Genişlik

140 mm

Uzunluk

500 mm

Kalınlık

170 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Bisiklet yolları, trafik eğitim pistleri, koşu ve yürüyüş yolları.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK70BSM

Genişlik

300 mm

Uzunluk


500 mm

Kalınlık

30 mm

KULLANIM ALANLARI

- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.



YOĞUNLUK
0.85-0.87

PUZZLE ÖLÇÜLERİ

HK61KLP

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
400 mm	610 mm	25/30/40 mm

KALPLI PUZZLE ÖLÇÜLERİ

HK61KSZ

400 mm	610 mm	20/25/30/40 mm
--------	--------	----------------

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



YOĞUNLUK
0.85-0.87


ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK49ALT

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
490 mm	425 mm	20/25/30/40 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Atış poligonları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Garaj girişleri ve otoparklar.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



Renkler



YOĞUNLUK
0.85-0.87

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK EPDM

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
400 mm / 500 mm	400 mm / 500 mm	25/30/35/40/45/50 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Teras balkonlarda ve aklınıza gelebilecek daha birçok açık ve kapalı mekanlarda kullanılması mümkündür.



ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

HK SNC

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	500 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm
500 mm	1000 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm
1000 mm	1000 mm	20/25/30/35/40/45/50 mm

KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Huzurevleri ve çocuk hastaneleri.
- Bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Engelliler için hazırlanan derslik, oyun alanı, yürüyüş yolları.
- Açık ve kapalı spor salonları.
- Fitness ve pilates salonları.

SBR+EPDM YERİNDE DÖKME KAÜÇUK





ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
OPSİYONEL		15/20/25/30 mm

KULLANIM ALANLARI

- Huzur evleri ve çocuk hastaneleri.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Koşu ve yürüyüş parkları.
- Bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Hayvan barınakları.

Avantajları

- Esnek, darbe emici, UV ışınlarına dayanıklı, deforme olmayan.
- Kaymaz ve yüksek drenaj özelliği.
- Hijyenik ve doğa dostu, kolay temizlenebilen.
- Yürüme konforu sağlayan zemin.



ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
OPSİYONEL		15+5/13+7/10+5 8+7/8+5 mm

KULLANIM ALANLARI

- Huzur evleri ve çocuk hastaneleri.
- Okul bahçeleri ve diğer bahçe alanları.
- Koşu ve yürüyüş parkları.
- Bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri.
- Açık ve kapalı çocuk oyun alanlarının zeminleri.
- Hayvan barınakları.

Avantajları

- Esnek, darbe emici, UV ışınlarına dayanıklı, deforme olmayan.
- Kaymaz ve yüksek drenaj özelliği.
- Hijyenik ve doğa dostu, kolay temizlenebilen.
- Yürüme konforu sağlayan zemin.



Her gün yeni bir gelişim şiarı ile çalışan firmamız üretimini yapmış olduğu kauçuk karo, tartan uygulamaları, ses yalıtım ürünleri yanısıra **INNOVATION** odaklı olmayıda hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

Yenilikleri sektöre kazandırmak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kentsel yaşam alanlarını modern çağdaş ve daha yaşanabilir mekanlar haline getirmeyi ilke edinmiş olan firmamız çocuklarımızın oyun alanlarını daha eğlenceli ve keyifli bir şölene dönüştürmek için de **AT THE ZOO** projesini uzun **ARGE** çalışmalarından sonra pazara sunmuştur.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da takdir ve talep toplayan projelerimizden sadece **AT THE ZOO** çocuklarımızın hayal dünyalarına da anlamlı katkılar sağlayacak bir proje olduğu için derin bir gurur yaşamaktayız.



SBR GRANÜL 2,00 - 4,00 mm



SBR GRANÜL 0,6 - 2,8 mm



SBR GRANÜL 0,00 - 0,6 mm

KULLANIM ALANLARI

- Kauçuk zemin kaplama.
- Kauçuk boyama.
- Ekstrüzyon malzemesi.
- Kablo ve elektrik malzemesi.
- Firen ve debriyaj balataları.
- Lastik bantları.
- Yapıştırıcılar.
- Dinamik parçalar.



KULLANIM ALANLARI

- Tutma yerleri krom kaplı metal, şeritler halinde kaymazlık izli,
- Ağırlık kısımları zemine zarar vermeyecek ve yıpranmaya dayanıklı özellikte doğal kauçuk kaplı.
- Dambılın dış kısımlarında kabartmalı plakalar ile bu plakaların ortasında kauçuk bir etiket, üzerinde dambılın ağırlığı .
- Görme engelliler için Braille Alfabesi uygun olarak kabartmalar mevcuttur.
- Bütün kauçuk malzemeler siyah ve rahat okunabilmesi için yazılar renkli olarak tasarlanmıştır
- 2,5 kg ve 5 kg arası çapı en az 28 mm
- 7,5 kg ve 20 kg arası çapı en az 30 mm
- 22,5 kg ve 50 kg arası çapı en az 32 mm

BİLEŞENLER

Bar	: 100.00% Metal
Kaplama	: 100.00% Paslanmaz Krom
Bakım önerileri	: Islak bezle temizleyin





KULLANIM ALANLARI

- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Dambillarımızın üstü özel malzeme ile kaplanmıştır.
- Vücudunuzun kol, omuz, bilek, göğüs ve sırt kasların çalışmasına yardımcı olan en etkili fitness çalıştırma setidir.
- Çok kısa bir süre zarfında tüm bu belirtilen vücut kaslarındaki değişimi fark edeceksiniz.

BİLEŞENLER

Bar	: 100.00% Demir
Kaplama	: 100.00% PVC (Polivinil klorür)
Bakım önerileri	: Islak bezle temizleyin.
Saklama önerileri	: Temiz, kuru, doğrudan güneş almayan ve <25°C bir ortamda saklayın. Isı kaynaklarından uzak tutun: Radyatör, ısıtılmalı parke döşeme, güneş alan pencereler ve lake veya vernikli yüzeyler.
Uyarılar	: Zemine sert bir şekilde bırakmayın.





VARYAP





POLYMEX[®]

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

POLYMEX[®] Bir  Türkiye Partneridir

SATIŞ OFİSİ

 Alemdağ Caddesi İhlamurkuyu Mah. Hürmet Sok.
No:4 Ümraniye / İstanbul

 +90 216 540 67 03 - 04

+90 216 365 47 15

 info@polymex.com.tr - info@polymexizolasyon.com

FABRİKA - ÜRETİM

 Tepeören Köyü Yeni Mutlu Akü Yanı
Boya ve Vernikçiler Sit no:61 Tuzla/ İSTANBUL
uretim@polymex.com.tr - destek@polymex.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK

 Bağlarbaşı Mah. Şahin Sokak No:1 1/A
Maltepe / İSTANBUL

 +90 216 383 43 44